

Persbericht

Innovatieve uitbreidingen van de heroal rolluiksystemen

Voor meer functionaliteit, efficiëntie en designvariatie

Verl, juli 2024. heroal rolluiksystemen voor inbouw-, voorzet- en opbouwrolluiken bieden een passende oplossing voor alle in- en opbouwsituaties en technische eisen. Het productportfolio is nu uitgebreid met innovatieve nieuwe functies waarmee de heroal partners aan de meest uiteenlopende klanteneisen kunnen voldoen en tegelijkertijd meer functionaliteit, efficiëntie en designvariatie kunnen bieden.

Nieuw platform voor hoekeindlijsten

Met het nieuwe platform voor hoekeindlijsten als rechtsrollende en linksrollende toepassingen in opbouw- of voorzetkasten ondersteunt heroal de eenvoudige montage van heroal rolluiksystemen. De nieuwe heroal hoekeindlijsten zijn momenteel verkrijgbaar als uitvoering met een aan de onderkant gepositioneerde hoek voor een vlakke kastafsluiting. De montagegeometrie van de eindlijsten is zodanig ontworpen dat het hoekprofiel met beide eindlijst-basisprofielen (Mini en Maxi) kan worden gebruikt. De basis- en hoekprofielen worden eenvoudig in elkaar geklikt voor een eenvoudige montage. Een constructieve oplossing bij het combineren van de twee profielen voorkomt dat het hoekprofiel zijdelings op het basisprofiel verschuift.

Slagregenbestendige geleidingsrails heroal DRP

heroal DRP (Driving Rain Proof) is een nieuw platform van slagregenbestendige geleidingsrails dat dankzij drie verschillende varianten voor verschillende bouweisen kan worden gebruikt. De dichtheid tegen slagregen wordt bereikt door een Norseal®-afdichtingsband. Daarmee is de heroal DRP-geleidingsrail gecertificeerd tot 600 Pa. De heroal DRP-geleidingsrail wordt op het kozijn van het raamsysteem gemonteerd. Deze is compatibel met de heroal afdekkappen van de kapkastsystemen. Naast de standaardvariant van de geleidingsrail HTF-DRP zijn er nog twee afstandsvarianten om een afstand van 20 mm tot het raam te realiseren. Ze zijn geschikt voor het op afstand brengen van lekdorpels of afwateringskappen en kunnen met klembeugels op het kozijnprofiel worden geklemd of geschroefd. Daarnaast zijn ze zowel voor de positieve inloop als de achterisolatie van de rolluikkast geschikt, evenals voor de negatieve inloop en aan de achterkant aansluitende kappen op het kozijn. Voor beide toepassingen zijn verschillende

inlooptrechters verkrijgbaar. Ook te gebruiken in combinatie met klemframes voor insectengaas of -draaideuren uit het heroal IS systeem.

Kastsysteem heroal FMC: combinatiekast voor bijzonder economische implementaties

Het nieuwe kapkastsysteem heroal FMC (front mounted combination) is een combinatie van een rolgevormde en een geëxtrudeerde kap. Het is verkrijgbaar voor de kastmaten 137 tot 180 mm en is compatibel met de kastvormen heroal FME 20°, 45° en 90°. Daarbij kunnen heroal FME-kappen uit de bestaande portfolio worden gebruikt. De nieuwe combinatiekast voor de montage van voorzetsystemen in de dagkant is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een zichtbare geëxtrudeerde voorkap, waarbij een voordeligere oplossing vereist is dan bij een volledig geëxtrudeerd systeem. Voor de verbinding tussen de rolgevormde en geëxtrudeerde kap wordt gebruik gemaakt van een adapterprofiel, dat ervoor zorgt dat het uiterlijk van de kap aan de voorzijde identiek is aan dat van het kapkastsysteem heroal FME. Doordat de kap en het adapterprofiel in dezelfde kleur zijn gecoat, ontstaat een harmonieuze uitstraling.

Duurzame aandrijving voor heroal rolluiksystemen met geïntegreerde solarmotor

Vanwege de mogelijkheden om de Kaiser Nienhaus Easyline of Somfy RS 100 Solar solarmotor te integreren, kunnen heroal rolluiksystemen bijzonder energie-efficiënt met een zonnepaneel en zonder afzonderlijke stroomvoorziening worden aangedreven. De Kaiser Nienhaus Easyline en Somfy RS 100 Solar solarmotor is verkrijgbaar in 6- en 20 Nm-versies. Hij kan worden bediend via radiografische hand- en wandzenders. Bij onvoldoende zonlicht kan het rolluik nog steeds tot max. 100 cycli worden bediend. Dankzij de in de motor geïntegreerde accu kan het heroal IS insectenhorrensysteem optioneel in de kast worden geïntegreerd.

Beeldmateriaal



[heroal_Erweiterung Rollladensysteme_2024]

De innovatieve systeemuitbreidingen van het heroal rolluikassortiment zorgen voor meer functionaliteit, efficiëntie en designvariatie. © heroal



[heroal Winkelendleiste Mini LR Typ I]

Het nieuwe platform voor hoekeindlijsten van heroal zorgt onder andere voor een vlakke kastafsluiting. © heroal



[heroal DRP]

De heroal DRP-geleidingsrails zijn gecertificeerd tegen slagregens tot 600 Pa. © heroal



[heroal Blendkastensystem FMC 20]

Een bijzonder economische oplossing biedt het nieuwe kapkastensysteem heroal FMC, dat bestaat uit een rolgevormde en een geëxtrudeerde kap en verkrijgbaar is in verschillende maten en vormen. © heroal



[heroal integrierter Solarmotor]

Dankzij de geïntegreerde solarmotor kunnen heroal rolluiksystemen bijzonder energie-efficiënt en zonder aparte stroomvoorziening worden bediend. © heroal

heroal – het aluminium-systeemhuis

Als producent van aluminium systeemoplossingen voor rolluiken, zonwering, roldeuren, ramen, deuren, schuifdeuren, gevels en overkappingen behoort heroal tot de internationale marktleiders. Vanuit de hoofdvestiging in Verl, Duitsland, evenals vestigingen in heel Europa en Noord-Amerika, biedt het in 1874 opgerichte familiebedrijf werk aan rond 900 medewerkers en is over de hele wereld betrokken bij de bouw van duurzame gebouwen in de woon- en projectbouw. Voor heroal ligt de focus op innovatieve en hoogwaardige totaaloplossingen voor bouwers, architecten, planners, verwerkers, monteurs, investeerders en projectontwikkelaars. Dit wordt gekenmerkt door eersteklas kwaliteit, voor de branche toonaangevende en unieke individualiseringsmogelijkheden en advies- en serviceprestaties in elke fase van de levenscyclus van het gebouw. Systemen van heroal worden in Duitsland ontwikkeld en vervaardigd en worden al meer dan 45 jaar in Nederland gedistribueerd. Het kantoor van de Nederlandse dochteronderneming is gevestigd in Helmond.

Meer informatie vindt u op www.heroal.nl.

Perscontact:

heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG
Lena Holtkamp-Stein
Österwieher Str. 80
33415 Verl (Duitsland)
Tel.: +49 5246 507-5143
E-mail: presse@heroal.de

Social media:

Facebook: <https://www.facebook.com/heroal.Deutschland>
<https://www.facebook.com/heroal.international>
Instagram: https://www.instagram.com/_heroal
Pinterest: <https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann>
YouTube: <https://www.youtube.com/user/heroalVerl>
LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg>